

بزرگ ترین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت در ایران

#### معبرفنی شبرکنت

شرکت نفت ابزار در سال ۱۳۷۴ با هدف تولید تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت تشکیل و راهاندازی گردید در این راستا متخصصین توانمند این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به ایجاد فن آوری پیچیده خط تولید پیمانه گر تلمبههای توزیع سوخت وقطعات این محصول همچون مقسم (Valve) شیر مقسم (Valve Scat) و بدنه و شدند

شرکت نفت ابزار برگزیده جشنبواره خوارزمی در سال ۱۳۷۹ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گردید و از مقام ریاست جمهوری وقت لوح تقدیر دریافت نمود.

اکنون با افزایش تنوع تولیدات خود توانسته است نیازهای موجود در بازار را تأمین نماید که حاصل این تلاش ۳۲ مدل تلمبه و دیسینسرمی باشد

شرکت نفت ابزار برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت جایگاههای کوچک سریعالنصب نموده است. مزیت اصلی این

جایگاهها ضمن حفظ کلیه استانداردها و موارد ایمنی اجرای آن در زمینی به مساحت حدود ۲۸۰متر و سرعت عمل اجراست زیرا اجزای اصلی جایگاه در ۲ واحد مجزا در کارخانه ساخته شده و در زمان کمتر از ۲۴ ساعت در محل اجرا میگردد

هم اکنون این پروژه با استقبال گستردهای در کل کشور مواجه شده است و شهرداری ها، بنادر صیادی و کشتیرانی و جایگاههای ساحلی متقاضیان اصلی این پروژه هستند.


شرکت نفت ابزار با در اختیار داشتن بیشترین سهم فروش تلمیه به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات جایگاههای

توزیع سوخت در کشور مطرح است و بسیاری از شرکتها از جمله شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، شهرداری ها، شرکت های توسعه آزادراههاو ترمینالهااز مشتریان این شرکت هستند. اطلاعات جامع و فنی محصولات تولیدی این شرکت در بخش

معرفی محصولات به تفصیل ارائه گردیده است.







NaftAbzar Co Service Station Equipment Manufacturing Co.



#### Company Profile

Naft Abzar Company with the aim of producing Equipment for fuel stations was formed and established in 1987. In this regard, the capable experts of this company for the first time in Iran managed to make sophisticated technology of production line for meter of fuel dispenser pumps and other parts for this product like valve, valve seat and body structure.

Naft Abzar Company was the selected company by Industrial & Scientific Research Organization in Khwarizmi Festival in Iran in 1992 and received the award and appreciation from the then president. Naft Abzar Company managed to set up a complete production line for fuel dispensers/pumps in 1993.

Regarding a high quality, reasonable price, complying with international standards and after essential studying and negotiations, the company managed to establish the assemble line, final test for pumps and dispensers under supervision of experts.

Then it was approved by experts of National Iranian Oil Distribution Company.

Now with increase of diversity of its products, the company has been able to meet the market needs. The result of our efforts is 32 different models of dispensers.

Naft Abzar Company designed and manufactured Small Scaled Rapid Installation Gas Station in Iran for the first time. One advantage of this kind of station is that only 280 sq meters land is enough for it to be built and the other is it can be installed very fast to save time considering all standards and safety measures. All parts of the station are prefabricated in the factory in two different units and then shipped and installed at the designated site in less than 24 hours.

This project has been welcomed widely all over the country. Municipalities, Fishing Ports & Shipping, coastal gas stations are among the major customers.

Customer orientation is the basic policy of Naft Abzar. Our customers enjoy this policy in the following fields:

- High quality products.
- 2- Prompt and good after sale services.
- 3- Competitive prices.

With this policy Naft Abzar is the greatest producer and supplier of equipment and facilities for fuel stations in Iran. A full scale of technical information about the productions of the company is introduced completely in this catalog.



## NaftAbzar Engineering Company's basic guidelines & strategies

#### Tries to earn the trust of customers by:

- Commitment to provide after sales service timely and with quality
- Respecting customer rights when purchasing and contracts
   Efforts to continuously improve product quality
- Fulfilling obligations towards the society and the environment
- Win-Win relation with contractors & suppliers
- Create a culture of self-esteem and motivate the staff
- Create a platform for personal growth and talents and increase their technical skills

## راهبردهای اساسی شرکت مهندسی نفت ابزار کسب اعتماد مشتریان از طریق:

تعهد در ارائه خدمات پس از فروش بموقع و با کیفیت

احترام به حقوق مشتریان به هنگام خرید و عقد قرارداد

■ عمل به تعهدات در قبال جامعه و محیط زیست

■ تلاش در بهبود مستمر کیفیت محصول

پرستل و افزایش مهارت های فنی در آنها

تعامل بونده - بونده با پیمانکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه

■ تعامل برنده-برندهبا پیمانگاران و تامین کنندگان موا ■ ایجاد فرهنگ خودباوری و انگیزش پرسنل

■ ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهای

NaftAbzar Co
- Service Station Equipment Manufacturing Co. --





#### خدمات پس از فروش نفت ابرار

یکی از اصلی ترین راهبردهای شرکت ارائه خدمات پس از فروش سریع، به موقع و با کیفیت به مشتریان است بر این اساس خدمات پس از فروش محصولات شرکت خود در قالب یک شرکت مستقل تحت عنوان شرکت تجهیزات سوخت پیشگامان ارائه میگردد، شرکت مذکور دارای نمایندگی فعال در کلیه استانهای کشور بوده و در تمامی ساعات اداری آماده پاستخگویی به مشتریان محترم می باشد.

#### After sale services

One of the main strategies of our company is offering fast, timely and quality after sale services to our customers. Based on this, the after sale services for the products of our company is offered by an independent company called Tajhizat -e- Sookht -e- Pishgaman "Pioneer fuel facilities". Tajhizat -e- Sookht -e- Pishgaman has active branches in all provinces and is ready to response our customers round the clock.



#### Vanda / Shaya

#### **Dual Hoses Dispenser Endeavor NA**

#### دیسپنسر دونا(وندا/شایا)

کار در شرایط محبطی:

Standard flow rate: > 40L/Min دبی استاندارد در هر نازل : ≥ ۴۰ لیتر در دقیقه Measuring accuracy: ±0.1% درصد بقت اندازه گیری : ۱/۰± درصد Power supply for computer: 1phase, 220V, 50/60Hz مرتز

Outlet pressure rate for STP: > 260 KPa: ۲۶۰KPa ≤: (STP) میزان فشار خروجی برای شناور

Unit noise rate: < 72dB (dispenser) Y۲dB ≥ ميزان سر و صدا

حداكثر ابعاد : ۱۱۰۰ mm (طول) × ۵۲۰mm (عرض) × ۲۱۵۰mm (رتفاع) ۲۱۵۰ (H) فول) معالم (L) \* 520 (W) \* 2150 والمنافع (سام ۱۱۵۰ (سام ۱۱۵) (سام ۱۱۵۰ (سام ۱۱۵ (سام ۱۱۵۰ (سام ۱۱۵۰ (سام ۱

#### Working environment :

رطوبت نسبی : Relative humidity: 20%~95%

Ambient temperature: -25 °c~55°c -T∆C ~ +∆∆C : دمای محیط

#### Power supply:

افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (یرای شناور STP) (STP) افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (یرای شناور STP)

#### ther Features:

Large 8 digits Display (Two-part) دور LCD هشت رقمی هشت اینچی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله دور LCD هشت رقمی هشت اینچی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله دور

Preset function for Volume & Price پیش تنظیم فروش برحسب مقدار لیتر یا مبلغ

Japanese TATSUNO design Meter (Measuring accuracy: ±0.1%) درصد المعادة المعاد

عیب یاب هوشمند Electrical Diagnosing system









Vista		
Dual Hoses Dispenser Endeavor NA	تلمب دیسپـنســـر دو نـــازل (ویستـــا)	
Technical Specifications :	مشخصات فني:	
Standard flow rate: > 40L/Min	دبی استاندارد در هر نازل: ≤۴۰ لیتر در دقیقه	
Measuring accuracy: ±0.1%	دقت اندازه گیری : ۰/۱± درصد	
Power supply for computer: 1phase, 220V, 50/60	منبع تغذیه کامپیوتر: ۱فاز، ۲۲۰ولت، ۵۰-۵۰هرتز DHz	
Outlet pressure rate for STP: > 260KPa:	میزان فشار خروجی برای شناور(STP) : ≤۲۶۰KPa	
Unit noise rate: < 72dB (dispenser)	ميزان سر و صدا : ≤ Y۲dB	
Dimension (net): 1100 (L) * 520 (W) * 2150 (H)	حداكثر ابعاد : ۱۱۰۰mm (طول) × ۵۲۰mm (عرض) × ۲۱۵۰mm (ارتفاع)	
Working environment:	کار در شرایط محیطی :	
Relative humidity: 20%~95%	رطوبت نسبى: ٩٥٪ ~٠٠٪	
Ambient temperature: -25°c~55°c	دمای محیط : ٢٥ُC ~ +٥٥ُC ~	
Power supply:	منبع تغذيه:	
1phase, 220V, 50 Hz (for STP)	افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (برای شناورSTP)	
ther Features:	ساير مشخصات:	

Japanese TATSUNO design Meter (Measuring accuracy: ±0.1%) دقیق طرح تاتسونو ژاپن با دقت ۱/۱ ± درصد

استفاده از نمایشگر LCD هشت اینج هشت رقمی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله دور

پیش تنظیم فروش برحسب مقدار لیتر یا مبلغ

عيب ياب هوشمند

Large 8 digits Display (Two-part)

Preset function for Volume & Price

Electrical Diagnosing system







#### Rakhshan / Rastak

#### Four Hoses Dispenser Advantage

#### دیسپنسے چهار نازل (رخشان / رستاک)

کار در شرایط محیطی

Standard flow rate; > 40L/Min دبی استاندارد در هر نازل : ≥۴۰ لیتر در دقیقه Measuring accuracy: ±0.1% دقت اندازه گیری : ۲۰۱ درصد

منبع تغذیه کامپیوتر: ۱فاز، ۲۲۰ولت، ۶۰-۵۰هرتز Outlet pressure rate for STP: > 260KPa: ۲۶-KPa ≤ (STP) منبع تغذیه کامپیوتر: ۱فاز، ۲۲۰ولت، ۲۶-۲۵هرتز

Unit noise rate: < 72dB (dispenser) Y۲dB ≥ میزان سر و صدا

حداكثر ابعاد : ۱۴۵۰mm (طول) × ۶۷۰mm (عرض) × ۴۲۸۰mm (رتفاع) ۲۳۸۰mm (طول) ۱450 (L) \* 670 (W) \* 2380 (H)

#### Working environment:

Ambient temperature: -25°c~55°c -7∆°C ~ +∆∆°C : حملی محیط

#### Power supply :

افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (برای شناور STP) (STP) افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (برای شناور STP)

#### ساير مشخصات: ther Features:

استفاده از نمایشگر LCD هشت اینج هشت رقمی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله دور

پیش تنظیم فروش برحسب مقدار لیتر یا مبلخ Preset function for Volume & Price

پیمانه گر دقیق طرح تاتسونو ژاپن با دقت ۱۰/۱± درصد (Measuring accuracy: ±0.1%) پیمانه گر دقیق طرح تاتسونو ژاپن با دقت ۱۰/۱

عيب ياب هوشمند Electrical Diagnosing system





NaftAbzar Co -Service Station Equipment Manufacturing Co. —





Sooshia	
Four Hoses Dispenser Advantage	دیسپـنســـر چهار نـــازل (سوشیــا)
Technical Specifications :	مشخصات فني:
Standard flow rate: > 40L/Min	دبی استاندارد در هر نازل : ≥۴۰ لیتر در دقیقه
Measuring accuracy: ±0.1%	دقت اندازه گیری: ۱/۰± درصد
Power supply for computer: 1phase, 220V, 50/60	منبع تغذیه کامپیوتر: ۱فاز، ۲۲۰ولت، ۶۰-۵۰ هرتز DHz
Outlet pressure rate for STP: > 260KPa:	میزان فشار خروجی برای شناور(STP) : ≤۲۶۰ KPa
Unit noise rate: < 72dB (dispenser)	ميزان سر و صدا : ≤ Y۲dB
Dimension (net): 2350 (L) * 645 (W) * 2350 (H)	حداكثر ابعاد : ۱۲۲۰mm (طول) × ۶۴۵mm (عرض) × ۲۳۵۰mm (ارتفاع)
Working environment:	گار در شرایط محیطی:
Relative humidity: 20%~95%	رطوبت نسبی: ۹۵٪ ۲۰۰٪
Ambient temperature: -25"c~55"c	دمای محیط : ۲۵°C ~ +۵۵°C -
Power supply:	منبع تغذيه:
1phase, 220V, 50 Hz (for STP)	افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (برای شناورSTP)
ther Features:	سايرمشخصات:
از فاصله دور (Two-part) Large 8 digits Display (Two-part	استفاده از نمایشگرLCD هشت اینج هشت رقمی با حروف درشت و امکان رویت
Preset function for Volume & Price	پیش تنظیم فروش برحسب مقدار لیتر یا مبلغ
Japanese TATSUNO design Meter (Measuring a	پیمانه گر دقیق طرح تاتسونو ژاپن با دقت ۱/۰ درصد (%accuracy: ±0.1

Electrical Diagnosing system



16 15

عيب ياب هوشمند



#### Verona

#### **Dual Hoses Dispenser Endeavor NA**

Unit noise rate: < 72dB (dispenser)

#### دیسپنسر دو نازل (ورونا)

کار در شرایط محیطی:

Standard flow rate: > 40L/Min

دبی استاندارد در هر نازل: ≥۴۰ لیتر در دقیقه 40L/Min دقت اندازه گیری: ۲۰۱۱ ± درصد \*\* 20.1%

Measuring accuracy: ±0.1%

منبع تغذیه کامپیوتر : ۱فاز، ۲۰-۵۰ هرتز ۵۰-۶۰ هرتز Power supply for computer: 1phase, 220V, 50/60Hz

Outlet pressure rate for STP: > 260KPa:

میزان فشار خروجی برای شناور (STP) : ≥ ۲۶۰ KPa میزان سر و صدا : ≤ ۷۲dB

حداكثر إبعاد : ١٢٧٠mm (طول) × ٢٢٩٠mm (عرض) × ٢٢٩٠mm (ارتفاع) ٢٢٩٠mm (طول) ١٢٢٠ (طول) ١٢٢٠ (عرض)

Working environment:

رطوبت نسبی: ۹۵٪ ~7۰٪ Relative humidity: 20%~95%

Ambient temperature: -25°c~55°c −7∆°C ~ +∆∆°C : دمای محیط

منبع تغذیه:

افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز (برای شناور (STP) (STP) (STP)

#### ther Features: باير مشخصات:

Large 8 digits Display (Two-part) ومتاريع المحروف درشت و امكان رويت از فاصله دور Large 8 digits Display (Two-part)

پيش تنظيم فروش برحسب مقدار ليتر يامبلغ Preset function for Volume & Price

پیمانه گر دقیق طرح تاتسونو ژاپن با دقت ۱/۱± درصد (Measuring accuracy: ±0.1%) پیمانه گر دقیق طرح تاتسونو ژاپن با دقت ۱/۱± درصد

عيب ياب هوشمند Electrical Diagnosing system

The ability to install the monitor with high resolution day advertising قابليت نصب مانيتور تبليغاتي با وضوح بالا در روز







#### Verona

#### Four Hoses Dispenser Advantage

#### دیسپنسسرچهار نسازل (ورونسا)

Standard flow rate: > 40L/Min

دبی استاندارد در هر نازل: ≥۴۰ لیتر در دقیقه L/Min

Measuring accuracy: ±0.25%

دقت اندازه گیری: ۱/۰± درصد منبع تغذیه کامییوتر: ۱فاز، ۲۲۰ولت، ۵۰-۵۰ هر تز

Power supply for computer: 1phase, 220V, 50/60Hz

میزان فشار خروجی برای شناور (STP) : ≤ ۲۶۰KPa

Outlet pressure rate for STP: > 260KPa: Unit noise rate: < 72dB (dispenser)

میزان سر و صدا : ≤ YYdB

مشحسات فتي

حداكثر ابعاد : ۱۵۰۰mm (طول) × ۶۵۰mm (عرض) ۲۲۹۰mm (رتفاع) ۲۲۹۰mm (طول) ۱۵۰۰mm (طول) ۱۵۰۰mm (عرض) ۱۵۰۰mm

Working environment:

Relative humidity: 20%~95%

کار در شرایط محیطی : رطوبت نسیی : ۹۵٪ ۲۰۰۰٪

Ambient temperature: -25 c~55 c

1phase, 220V, 50 Hz (for STP)

دمای محیط : ۲۵°C ~ +۵۵°C -

Power supply:

افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هر تز (برای شناه, STP)

ther Features:

سايرمسخصات

استفاده از نمایشگر LCD هشت اینج هشت رقمی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله دور Large 8 digits Display (Two-part)

Preset function for Volume & Price پیش تنظیم فروش برحسب مقدار لیتر یا مبلغ

پیمانه گر دقیق طرح تاتسوتو ژاپن با دقت ۱/۰± درصد (Measuring accuracy: ±0.1%) عرصه العام العام عرصه العام ال

Electrical Diagnosing system

عیب یاب هوشمند

The ability to install the monitor with high resolution day advertising

قابليت نصب مانيتور تبليغاتي با وضوح بالا در روز







#### Red jacket Fe petro

#### **Dual Hoses Dispenser Endeavor NA**

#### Technical Specifications:

قدرت: HP ۽ ١ Power: HP 1 1

تک فاز : ۲۲۰Single phase ولت Single phase: 220 V

ضد انفجار Explosion Proof

با قابلیت کار کرد مداوم Capable of continuous operation

این پمپ قابلیت کار با مواد سوختی: The pump is capable of operating with fuels:

- Gasoline


- Desel

- 80% Gasoline with 20% TIME, ETBE, or MTBE. - Gasoline with up to 15% Ethanol or methanol

گازوئیل، بنزین،مخلوط ۸۰٪ ۸۰٪ بنزین و ۸۰٪ ETBE ,TAM و MTBE و MTBE , یا MTBE و مخلوط بنزین با ۱۵٪ اتاتول یا مثالول را داراست.

#### Class 1 Group D is the athmosphere.

این پمپ در کلاس ۱ استاندارد و اتمسفر گروه D قرار دارد.









#### Arvand ديسينسر بادبي بالا (آروند) High Flow Dispenser دبی: ۵۰۰ ~ ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ ~ ۸۰۰۰ لیتر در دقیقه Flow rate: 100~500 L/Min & 800~1000 L/Min دقت اندازه گیری: ۱۳۰ ورصد Measure accuracy: ±0.3% محدوده فروش بحجم (۹۹۹۹-۱۰) قیمت (۹۹۹۹-۱۰) Single sale range: Volume: 0.00 ~ 9999 Sales: 0.00 ~ 9999 قيمت واحد: ١-٩٩٩٩-١ Unit price: 1 ~ 9999 Dimension (net): 920 (L) \* 553 (W) \* 1295 (H) حداكثر ابعاد : ٩٢٠mm (طول) × ٥٥٣mm (عرض) × ١٢٩٥mm (ارتفاع) Working pressure < 1.6 MPa فشار کاری: < ۱/۶Mpa واحد میزان سر و صدا: < ٧٠dB Unit noise rate: < 70dB Working environment: Relative humidity: 20%~95% رطوبت نسبي: ۹۵٪ ~۲۰۰ دمای محیط: C-+۵۵C - ۲۵C -Ambient temperature: -25 c~55 c Power supply: منسح تغذيه: افاز، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز 1phase, 220V, 50Hz سارمشخصات: Large 6 digits Display استفاده از نمایشگر LCD شش رقمی Capable of being used in : قابل استفاده در: جایگاه های ساحلی Coastal fuel stations

Fishing ports


Locomotive fueling stations





بنادر صیادی

ایستگاه های سوخت رسانی راه آهن





## تمایــشگرظرفیــتمخـــزن

Technical Specifications :	ا مشخصات فني:
Ability to process the data of the 16 tank	توانایی پردازش اطلاعات ۱۶ مخزن
Touch screen display	صفحه تمایشگر لمسی
Having different outputs like serial & LAN	داشتن خروجی های مختلف از قبیل سریال و LAN
Output for printer	خروجىچاپگر
Time & date display	زمان و تاریخ
Fuel volume and visual numeric display	نمایش حجم سوخت بصورت عددی و تصویری
Auto-dial to announce a report (optional)	شماره گیری اتوماتیک برای اعلام گزارش (بصورت option)
High accuracy internal temperature display	نمایش درجه حرارت داخل مخزن با دقت بالا
Display volume of fuel in different temperatures	اعلام حجم فرآورده در درجه حرارت های مختلف
Intelligent error finding system and alarming by this device	سيستم خطاياب هوشمند واعلام هشدار توسط دستگاه
Capability of displaying in two languages (Persian& English)	قابل نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی
There is a software which is approved by National Iranian Oil	دارای نرم افزار مورد تأیید شرکت نفت (شامل گزارش تخلیه، شماره
Company (including evacuation report, Bill of lading number,	بارنامه،حجم سوخت و پلاک تانکر)
volume of fuel and fuel truck license plate number)	

۱۰ این محمول در مرکز خدمات شرکت نفت ابز ار (شرکت تجهیز ات سوخت پیشگامان) به فروش می رسد. تلفن تماس : ۱۹۰ – ۴۸۸ م ۱۳۲۶ و ۱۳۳۴ م ۴۸۷ م ۱۳۹۶ و ۱۳۳۰ س www.pishgaman.fe.com info@pishgaman-fe.com





### NaftAbzar Co Service Station Equipment Manufacturing Co.



#### INVENTORY REPORT 2536 2412 125.7 1.2 68.2 1387 72.4 2 1437 0.8 70.1 3266 3105 143.3 2.2 67.5 880 858 51.3 0.0 66.1 6469 6203 288.2 3.1 69.7

#### Mini station - quick installing

- Capable of supplying all fuels (regular, unleaded, or other fuels) قابليت عرضه انواع سوخت (بنزين معمولي، بنزين سوپر، نفت و of different octane) in the form of single or double fuel
- Capability to increase the nozzles to maximum 12 (Capable of ۱۲ عدد (قابلیت سوختگیری) simultaneous fuelling for 12 cars)
- Capable of installing in different sizes of land (larger than 200 مترمربع) Capable of installing in different sizes of land (larger than 200 مترمربع) sa.m)
- Tanks with 20000, 30000 & 45000 liters capacity
- Capable of burying the tanks in or out of the containers
- Capability to be upgraded to vapor recovery& tank monitoring. (optional)
- Manufacturing and delivery the station in less than one month
- One year guarantee & after sales services for 10 years

#### Recommended or suitable places for installation:

- parking lots in expressways, freeways, highways and terminals
- The loading docks & the sailing harbors
- The coast recreation grounds(play fields).
- Military bases
- Suburbs
- Dam-construction workshops.

#### جابگاه کوچک سریع النصب

- گاز و ... بصورت تک سوخت یا دو سوخت )
- خودرو بصورت همزمان)
- ■مخزن با ظرفیت های ۲۰،۰۰۰ لیتری ، ۳۰،۰۰۰ لیتری و ٠٠٠٠٠ لىترى
  - قابلیت دفن مخازن بصورت کانتینری و غیر کانتینری
  - قابیت پیش بینی طرح کهاب و تانک مونیتورینگ
    - تحویل جایگاه در کمتر از یکماه
  - دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش مناسب جهت استقرار در:
    - پارکینگ ، اتوبان ها و بزرگ راه ها ، ترمینال ها
      - اسکله های بار گیری و قایقرانی بنادر
        - تفریح گاههای ساحلی
          - پادگان های نظامی
          - شهر کهای اقماری
        - کار گاه های سدسازی







#### Mini station - quick installing

■ The mobile station is a place that has all the equipment and المكانات و امكانات The mobile station is a place that has all the equipment and جایگاههای معمولی را داشته و همانطور که از نام آن مشخص facilities of the usual positions and, as its name implies. has the ability to carry and deploy elsewhere.

■ On mobile platforms, there is no need for maintenance or در جایگاه های سیار، نیازی به زیرسازی یا عملیاتی برای راه On mobile platforms, there is no need for maintenance or operation to launch. Immediately after purchase, they will be الدازى نيست بلاقاصله بعد از خريد در محلى كه مورد نياز باشد قابل حمل و آماده استفاده خواهند بود. به علت وزن و حجم بهيئه portable and ready to use at the place they are required. Due to شده این محصول همراه با رعایت استانداردهای بارهای ترافیکی its optimized weight and volume, this product, along with traffic load standards, has no problems with urban road traffic.

■ All of the mechanical components, electronics required, will be عليه قطعات مكانيكي، الكترونيكي مورد نياز به همراه مخزن ■ كليه قطعات مكانيكي، الكترونيكي مورد نياز به همراه مخزن دوجداره نصب شده در کانتینر زیبای آن در مدل های چرخدار و provided with a twin tank mounted in its beautiful container in wheeled and lacked models.

#### جابگاه سوخت سیار

است، قابلیت حمل و استقرار در محل دیگر را دارد.

مشکلی در تردد های جاده های شهری ندارد

جک دار قابل ارائه خواهد بود.

#### تجهيزات جايگاهسيار:

- الکترویمپ بار گیری و شیلنگ مربوطه.
  - تلميه دو نازل سوخت.
  - تجهیزات اطفاء حریق.
  - سیستم روشنایی ضدانفجار.
    - كايل برق.
- liters.

## Mobile station equipment:

- Electro pump for loading and hose.
- Pumped two fuel nozzles.
- Fire fighting equipment.
- Anti-explosion lighting system.
- Power Cable.

0000

■ Container and double-glazed tank in capacities up to 34000 ۴۴۰۰۰ التينر و مخزن دو جداره در قلرفيت هاي مختلف تا ۲۴۰۰۰ التينر و مخزن دو جداره در قلرفيت هاي مختلف تا ۲۴۰۰۰

 این محصول در شرکت فناور آن نفت آبز از به فروش می رسد. امىقھان۔ شہرک مىنعتى سجزى، فار توسعہ تلفن تماس : ۴۶۵۶۸۱۷۴، ۳۱–۳۶۵

www.fna-company.com

www.fna-company.ir





NaftAbzar Co Service Station Equipment Manufacturing Co.















# جایگاههای بر تر نفت ابزار









# جایگاههای بر تر نفت ابزار Star Stations









■ کیفیت رنگ بالا = نازل بنزینی برند OPW = شیلنگ بنزینی برند GoodYear یا GoodYear یا شیربرقی برند ASCO = برد الکترونیکی ساخت گیلبارکو = پیمانه گر طرح تاتسونو نفت ابزار

• گارانتی یک ساله قطعات • گارانتی۲ ساله پیمانه گر • ۱سال خدمات پس از فروش

قابلیت نصب نمایشگر تبلیغاتی برروی دستگاه ورونا



## دیسپنسرهای تولید شده در نفت ابزار )

















 با توجه به اینکه شرکت نفت ابزار مجهنز به خط رنگ و چاپ پیشرفته می باشد. انتخاب رنگ با شما اجرا با ما. (رنگ ها در طیف رنگ های انتخابی نومال بدون هنزینه اضافه می باشد.)





# Naftabzar

> Service Station Equipment Manufacturing Co.

کارخــانــه :اصفــهـــان،شهرک صنعـتی جـی،خیابان یـکم، فرعی چهارده، پلاک ۱۷۱ تـلـفن: ۴-۳۱٬۳۵۷۲۰۰۷۰ (۳۱)

فکس : ۳۵۷۲۰۰۷۹ (۳۹۷۸۱۳۹۷۹) ۹۹۰۸۱۳۹۷۹۰ و اود فروش : ۳۹۰۸۱۳۹۷۹ – ۳۸۰۲۵۳۸(۳۰)

Manufactory: 171, 14th By Street, Frist Street, Jey Industrial Zone, Isfahan, IRAN

Tel:+98 31 35720079-88, Fax:+98 31 35720075

delegram.me/NaftAbzarchannel → 09908139791

www.naftabzar.com -

